

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Spółki Balzola Polska (dalej: "Spółka") oraz Podwykonawców, jest dla Spółki priorytetem. Aby z sukcesem osiągnąć ustalone założenia, zarząd Spółki wraz z pracownikami określił jej cele strategiczne w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tj.:

- nieprzerwane spełnianie obowiązujących wymagań prawnych,
- przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz ustalenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie BHP,
- podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników w zakresie BHP,
- ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP.

Cele te realizujemy poprzez następujące działania:

- regularna identyfikacja i ocena zagrożeń w miejscu pracy,
- zapewnienie regularnych szkoleń z zakresu BHP,
- stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
- wdrażanie procedur awaryjnych,
- promowanie kultury bezpieczeństwa,
- regularne raportowanie i analiza danych zagrożeń dla bezpieczeństwa w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy,
- monitorowanie ilości zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych na realizowanych kontraktach,
- realizowanie działań zapobiegawczych i korygujących,
- wdrażanie wewnętrznych standardów BHP.

Biorąc powyższe pod uwagę niniejsza polityka została przyjęta przez zarząd Spółki Balzola Polska, jest ogólnie dostępna oraz jest przekazywana każdemu podmiotowi, który zamierza nawiązać współpracę ze Spółką w przedmiocie, który wymaga stosowania się do przepisów BHP. Podmiot taki przyjmuje na siebie zobowiązanie, iż w przypadku nawiązania współpracy ze Spółką, będzie respektował niniejszą politykę oraz będzie się stosował do załączonych do niej Standardów Bhp, P.poż. i Ochrony Środowiska w Balzola Polska Sp.z o.o.


Adam Stawski
Dyrektor Generalny

**STANDARDY BHP, P.POŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA W BALZOLA POLSKA SP. Z O.O.
(„Standardy BHP”)**

Przed przystąpieniem do Robót wszyscy pracownicy (w tym pracownicy podwykonawcy i osoby którymi posługuje się on przy wykonywaniu Robót) wykonujący Roboty jak również przebywający na Terenie Budowy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania poniższych zasad, pod rygorem usunięcia z Terenu Budowy.

Definicje

- Roboty – wszystkie prace wykonywane na Terenie Budowy;
- Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
- GW – generalny wykonawca Balzola Polska sp. z o.o. występujący samodzielnie lub w ramach konsorcjum;
- PW – podwykonawca, któremu GW powierzy wykonanie części lub całości Robót
- Inwestor – podmiot będący zamawiającym danej inwestycji, w ramach której Teren Budowy został przejęty przez GW;
- pracownicy – pracownicy GW, PW, pracownicy PW, i osoby którymi PW posługuje się on przy wykonywaniu Robót.

Dostęp do Terenu Budowy

- przed rozpoczęciem Robót należy odbyć szkolenie wprowadzające, przeprowadzone przez GW/Inwestora w zakresie BHP, p.poż, ochrony środowiska oraz wszelkich innych zagrożeń i ryzyk związanych z wykonywaniem Robót;
- Roboty i przebywanie na Terenie Budowy dozwolone jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych godzinach pracy i z zastrzeżeniem zgłoszenia pracownika przez PW;
- Roboty mogą być prowadzone z zastrzeżeniem obecności upoważnionego przez PW kierownictwa (brygadzysta, majster, Kierownik Robót).

Bezpieczeństwo osobiste pracownika na Terenie Budowy

- wymagane jest stosowanie na Terenie Budowy:
 - obuwia ochronnego S3 z wysoką cholewką,
 - odzieży roboczej dostosowanej do warunków pracy i zagrożeń na stanowisku pracy,

- kamizelki lub odzieży odblaskowej w min. 2 klasie widoczności,
- hełmu ochronnego z 3 lub 4 punktowym paskiem podbródkowym,
* po uzgodnieniu z KB dozwolone lekkie hełmy wyłącznie podczas prac brukarskich i zieleniarskich przy których nie ma konieczności pracy w pobliżu ciężkich maszyn budowlanych;

Jak również w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, zgodnie z oceną ryzyka dla zadania:

- rękawic roboczych,
- okularów ochronnych (dotyczy np. używania elektronarzędzi, betonowania),
- szelek bezpieczeństwa z amortyzatorem/linką bezpieczeństwa/urządzeniem samohamownym,
- innych potrzebnych środków ochrony indywidualnej zgodnie z oceną ryzyka dla zadania (maski przeciwpyłowe, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne),
- hakowi i sygnaliści operujący na żurawiach wymagają dodatkowego przeszkolenia oraz wyróżniającą się kolorem kamizelki ostrzegawczej i hełmu ochronnego, zgodnie z zapisami planu BIOZ,
- PW odpowiada za utrzymanie w należyтым stanie środków ochrony zbiorowej oraz w/w środków ochrony indywidualnej oraz za zwrócenie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, dostarczonych przez GW niezwłocznie po zakończeniu Robót;

Wymagania dotyczące pojazdów i kierowców poruszających się na Terenie Budowy

- kierowcy dowożący pracowników powinni być zgłoszeni, posiadać odpowiednie uprawnienia do przewożenia i przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- przebywanie i poruszanie się pojazdów po Terenie Budowy dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu przez PW odpowiedniej przepustki, przy zachowaniu wymogów w zakresie wyposażenia pojazdów i obowiązujących przepisów i instrukcji w zakresie organizacji ruchu na Terenie Budowy;
- zakazane jest poruszanie się pojazdami, parkowanie i wykonywanie napraw pojazdów lub sprzętu poza wyznaczonymi drogami i miejscami;
- pojazdy powinny posiadać następujące dodatkowe wyposażenie:
 - ważny przegląd techniczny,
 - ilość miejsc siedzących zgodną z ilością miejsc w dowodzie rejestracyjnym,
 - gaśnica proszkowa 4-6kg,
 - apteczka zgodna z wytycznymi GW,
 - błyskowe światło ostrzegawcze,
 - akustyczny sygnał cofania,
 - trójkąt ostrzegawczy,
 - kamizelki ostrzegawcze,
 - linka holownicza,

- apteczka ekologiczna (w tym zestaw do zabezpieczania i usuwania olejów, substancji ropopochodnych i innych,)
- worki na odpady,
- w przypadku pojazdów osobowo-dostawczych przewożone elementy muszą być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z prawem o ruchu drogowym.

Zachowanie na Terenie Budowy

- wymagane jest stosowanie się do poleceń Inwestora, GW i służby BHP;
- zakazane jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, środków psychotropowych i odurzających lub innych, podobnie działających substancji;
- jeżeli z powodu prowadzonych prac spawalniczych, szlifierskich, cięcia, prac na wysokościach lub innych istniejących zagrożeń dla zdrowia/życia strefę zagrożenia należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć;
- konieczność przeprowadzenia prac niebezpiecznych należy zgłosić GW – zgodnie z planem BIOZ;
- zakazane jest prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez asysty;
- zakazane jest przekraczanie barier, wygrodzeń oraz przebywanie w strefie niebezpiecznej bez pozwolenia i asekuracji;
- zakazuje się zastawiania korytarzy, dróg ewakuacyjnych i stanowisk gaśniczych;
- zakazuje się używania maszyn i urządzeń technicznych niesprawnych/nieposiadających stosownych dopuszczeń do pracy.
- na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) osoby wyznaczone przez GW mogą przeprowadzać kontrolę trzeźwości osób znajdujących się na Terenie Budowy oraz kontrolę na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu

Czystość i porządek

- wymagane jest utrzymanie czystości i porządku na stanowiskach pracy;
- spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych;
- potrzeby fizjologiczne należy załatwiać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. toalety zaplecza socjalnego lub kabiny prężności;
- palenie papierosów na Terenie Budowy i Inwestycji dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych;
- uprawnienia się pracowników ochrony do kontroli wnoszonych i wynoszonych z Terenu Budowy/Inwestycji rzeczy;
- odpady wymagają segregacji i magazynowania w sposób zgodny z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

- zakazane jest zakopywanie i spalanie odpadów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z innymi;
- wytworzenie odpadu niebezpiecznego podlega zgłoszeniu GW;
- roboty w rejonie terenów chronionych akustycznie należy wykonywać w godzinach dziennych (6:00-22:00);
- zakazane jest zanieczyszczanie gruntu, wód powierzchniowych resztkami materiałów budowlanych, w szczególności farbami, olejami, rozpuszczalnikami, odpadami fizjologicznymi i innymi odpadami;
- usuwanie roślinności z Terenu Budowy wymaga pozwolenia GW i uzyskania stosownych zezwoleń;
- wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzać poza sezonem lęgowym ptaków;
- przeznaczone do zachowania drzewa w obrębie Terenu Budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami;
- odpowiednio zabezpieczyć środowisko w przypadku prowadzonych prac spawalniczych, szlifierskich, cięcia lub innych, podobnego rodzaju, prac;
- wymagane jest niezwłoczne poinformowanie GW o ewentualnym zagrożeniu skażeniem lub skażeniu środowiska;
- zakazane jest palenie ognisk na Terenie Budowy i w jego pobliżu.

Energia elektryczna

- wyposażenie elektryczne musi posiadać klasę ochronności co najmniej IP44;
- narzędzia zasilane energią elektryczną muszą posiadać aktualne świadectwa kontroli bezpieczeństwa;
- włączenie i wyłączenia napięcia w rozdzielnicach jest możliwe tylko przez uprawnionych pracowników;
- przewody elektryczne (przedłużacze) należy układać w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko ich uszkodzenia;
- przewody elektryczne nie mogą być zanurzone w wodzie.

Taryfikator kar pieniężnych

W sytuacji powtórnego ujawnienia naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Planie BIOZ oraz wyżej wymienionych standardach, Balzola uprawniona jest do odpowiedniego zwiększenia kolejnej kary nakładanej za to samo przewinienie o 50% w stosunku do kary nałożonej uprzednio.

Lp.	zakres stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	kwota
1.	dopuszczenie do pracy pracownika bez wprowadzenia, zgodnie z planem BIOZ	1000zł (za każdego pracownika)
2.	dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego zaświadczenia ze szkolenia BHP/ z badań lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy	500 - 1000zł (za każdego pracownika)
3.	niestosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej - adekwatnych do zagrożeń	200 - 1000zł
4.	nieposiadanie stosowanych uprawnień przez osoby obsługujące pojazdy/maszyzny/sprzęt do którego wymagane są dodatkowe uprawnienia.	500zł (za każdego pracownika)

5.	nieposiadanie uprawnień SEP przez osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych.	500zł (za każdego pracownika)
6.	prowadzenie prac bez IBWR - w razie konieczności jej posiadania, lub wykonywanie prac niezgodnie z zapisami tego dokumentu; brak pisemnego potwierdzenia zapoznanie się pracownika z IBWR/BIOZ.	500 zł
7.	nieudokumentowanie oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac; brak pisemnego potwierdzenia zapoznanie się pracownika z ryzykiem zawodowym.	500 zł
8.	niezapewnienie wymaganego nadzoru przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.	500 zł
9.	wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z tym zezwoleniem	500 zł
10.	nierealizowanie poleceń wydawanych przez nadzór budowy/służbę bhp w zakresie bezpieczeństwa pracy, ppoż w odniesieniu do realizowanych prac	500-1000zł
11.	przebywanie na terenie budowy w stanie nietrzeźwym oraz/lub pod wpływem środków odurzających	pierwsze naruszenie - 1000zł; drugie naruszenie - 5000zł; każde kolejne naruszenie - 10000zł
12.	przebywanie osób nieuprawnionych w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu	500zł (za każdego pracownika)
13.	fotografowanie i filmowanie bez specjalnego zezwolenia	300 zł
14.	używanie otwartego ognia i palenia tytoniu, używanie e-papierosów w miejscach niedozwolonych.	500zł (za każdego pracownika)
15.	nieprzerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu; nie poinformowanie nadzoru GW o zaistniałym zagrożeniu/brak zabezpieczenia strefy niebezpiecznej	1 000 zł
16.	zastawianie ciągów komunikacyjnych/dróg ewakuacyjnych/zastawianie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego	500 zł
17.	niedopełnienie obowiązku niezwłocznego zgłaszania zaistniałego wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego nadzorowi budowy.	1 000 zł
18.	prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, instalacji pomocniczych w sposób mogący powodować zagrożenie bezpieczeństwa lub mogący spowodować ich uszkodzenie.	200 zł
19.	niezapewnienie na terenie prowadzonych prac należytego ładu i porządku, brak przestrzegania zasad magazynowania; pozostawienie bez zabezpieczenia materiałów łatwopalnych.	500 zł
20.	brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej, lub stref dla których wygrodzenie jest obowiązkowe z mocy obowiązujących przepisów; brak zabezpieczenia i oznakowania w sposób widoczny i czytelny miejsc prowadzonych prac.	500 - 1000zł
21.	korzystanie z maszyn, urządzeń i narzędzi nie posiadających ważnych badań i przeglądów technicznych, właściwych certyfikatów, ubezpieczenia OC; używanie urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub używanie ich niezgodnie z ich przeznaczeniem.	500 zł (za każdą maszynę/urządzenie)
22.	brak spełnienia wymagań dotyczącego wyposażenia pojazdów poruszających się po terenie budowy m.in.: gaśnicy, apteczki, błyskowego światła ostrzegawczego, dźwiękowego sygnału cofania i pozostałych elementów wymienionych w standardach Balzola.	500 zł
23.	przekroczenie ustalonej w planie BIOZ dozwolonej prędkości poruszania się po terenie budowy.	500 zł

24.	używanie rusztowania bez odbioru technicznego; odbiór techniczny przez osobę nieuprawnioną; montaż/demontaż przez osobę nieuprawnioną; montaż/eksploatacja niezgodnie z przeznaczeniem, eksploatacja niezgodnie z instrukcją/DTR.	1500 zł (za każde rusztowanie)
25.	nieprawidłowa organizacja prac na wysokości – brak stosowania środków ochrony zbiorowej lub środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości; praca na wysokości bez asysty; praca na wysokości niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP	1000 – 2000 zł
26.	brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu, wskazującej imiennie wykonawcę montażu z jego numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie podestów i konstrukcji rusztowania; brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego rusztowania.	500 zł (za każde rusztowanie)
27.	brak sprawnego, wymaganego podręcznego sprzętu gaśniczego z ważnym terminem legalizacji, w obszarach wymagających jego stosowania.	300 zł (za każdy sprzęt)
28.	nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu bliskiego, w szczególności: nie wydawanie poleceń przez sygnalistę lub hakowego, niestosowanie lin kierunkowych do prowadzenia ładunków lub prowadzenie ładunku ręką, brak sygnalisty/hakowego podczas prowadzenia prac transportowych.	500 zł (za każdego pracownika)
29.	stwierdzone zanieczyszczenie środowiska przez niedbalstwo i naruszenie zasad ochrony środowiska.	1000 zł + naprawa szkody w środowisku
30.	stosowanie substancji niebezpiecznych posiadanie karty charakterystyki; stosowanie substancji chemicznych w nieoznaczonych/nieopisanych pojemnikach/opakowaniach.	500 zł

W przypadku wypadku/awarii lub pożaru należy niezwłocznie zawiadomić służby ratunkowe oraz powiadomić GW [dane kontaktowe zostaną wskazane w Umowie], w tym Koordynatora BHP:

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

112 – TELEFON ALARMOWY

Oświadczam, iż zapoznałem się z niniejszymi Standardami BHP i zobowiązuje się do ich przestrzegania w przypadku nawiązania współpracy z GW.

Data, podpis i pieczęćka PODWYKONAWCY*

***Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy**